

AUTOMATERIELL AKTUELT

VERKSTEDUTSTYR • SERVICE OG RESERVEDELER • RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING • KURS OG KOMPETANSE

Januar 2018

DEN ENKLESTE MÅTEN TIL FLERE HJULSTILLINGSJOBBER OG ØKNING AV BUNNLINJEN

INSTALLASJON, UTMÅLING OG VEDLIKEHOLD PÅ ENKLESTE MÅTE



NYE JOHN BEAN V1200



JohnBean

TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO



AutoMateriell
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT

SUPERENKEL OG NØYAKTIG I Plassbesparende



TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT

RIKTIG UTMÅLING OG RASK INNPAKNING

MOBILT OG PASSER OVERALT

V1200 har ingen kamerabom foran hjulstillingsløfteren, kameraene er plassert sammen med kjøretøyet på løfteren. Trådløst system gjør det enkelt å flytte utstyret til en annen hjulstillingsplass/-løfter og uten behov for kalibrering. Bygget for å passe til nær sagt alle typer hjulstillingsplasser/-løftere.

ENKEL OG RASK UTMÅLING

Monter felgfestene med reflektorer og trådløse målehoder, utfør en svært kort rulleprosedyre på svingskivene og en rask castersvingmåling og les måleresultater.



Oversiktlig grafikk gjør justeringen til en lek.



Programvaren gir umiddelbar tilgang til produktivitetstøytøyt og assistanse når som helst ved behov.

ENKELT VEDLIKEHOLD

Svært robust og servicevennlig apparat. Ingen nivellering av målehoder nødvendig. Automatisk programvare- og bildatabasenedlasting via trådløst nettverk er mulig (aut. databaseoppdatering krever aktivt abonnement - ett års abonnement er inkludert).

SUPERENKELT I BRUK

Utviklet for å hjelpe operatøren med å utføre hjulstillingskontroll og -justering riktig første gang (unngå omarbeid). Gir nyttig bilspesifikk kjøretøyinformasjon før utmåling som evt. reservedelsbehov, forutsetninger for korrekt utmåling, spesielle prosedyrer og evt. servicebulletenger og aksjoner/kampanjer.



Plassbesparende løsning som passer hos alle.



Svært presise og nøyaktige universal-felgfester (11"-22") og små patenterte XD-reflektorer.



Monter felgfestene med reflektorer og trådløse målehoder.



Utfør en svært kort rulleprosedyre på svingskivene og en rask castersvingmåling og les måleresultater.

TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT

FLERE HJULSTILLINGSJOBBER - ENKELT OG FEILFRITT



Bygget for å passe til nær sagt alle typer hjulstillingsplasser/-løftere.



V1200 er et profesjonelt og plassbesparende 3D-hjulstillingsapparat også for de med begrenset plass.

John Bean V1200 er fremtidens 3D-hjulstillingsapparater for 4-hjulskontroll, og setter en ny standard for effektivitet og presisjon. Apparatet er utviklet for å hjelpe operatøren med å utføre hjulstillingskontroll og -justering riktig første gang, dvs. unngå omarbeid. Programvaren gir umiddelbar tilgang til produktivitetsverktøy og assistanse når som helst ved behov.

På bakhjulene er det to støtbeskyttede målehoder som hver har to 5.1 Mpix høyoppløsningskameraer (med patentert XD måleteknologi) som sikrer avlesning av reflektorene på forhjulene gjennom hele rulleprosedyren. Det venstre referansemålehodet har reflektor for kameraene på venstre bakhjul samt kamera som leser av reflektoren på høyre referansemålehode.

V1200 har ingen kamerabom foran hjulstillingsløfteren da kameraene er plassert sammen med kjøretøyet på løfteren. Og siden målehodene kommuniserer med hverandre i eget trådløst nettverk, slipper du også kabler mellom komponenter eller på gulvet.

John Bean V1200 betyr flere hjulstillingsjobber enkelt og feilfritt.

EGENSKAPER

- Profesjonelt plassbesparende 3D-hjulstillingsapparat med høy ytelse
- Spesielt egnet for frittstående og mindre verksteder
- Raskt og enkelt i bruk
- Svært presise og nøyaktige universal felgfester (11"-22") og små patenterte XD-reflektorer

STANDARDUTSTYR

- Rattholder
- Pedaljekk
- Fargeskriver
- Hjulstoppeklosser
- Universalfester for løfter

TILBEHØR

- Gulvfester
- Svingskiver

SPESIFIKASJONER

- Sporvidde 1.219 - 2.438 mm.
- Akselavstand 2.007 - 4.572 mm.

TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL